


La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) publicó una [Actualización Epidemiológica](#) que brinda un resumen de la situación en las Américas con base en los casos notificados y los publicados en los sitios oficiales de los Ministerios y Agencias de Salud de las Américas.


Desde el 2022 hasta el 17 de agosto del 2024, se notificaron 63.270 casos confirmados de mpox, incluidas 141 defunciones en 32 países y territorios de la Región de las Américas. La mayor proporción de casos se registró durante el año 2022 (90%), con el mayor número de casos notificados en la semana epidemiológica (SE) 32. A partir de allí se observó un descenso progresivo en los casos. Si bien durante la SE 48 de 2022 se registró un ligero aumento de casos, la tendencia al descenso continuó durante 2023 y 2024.

De 59.729 casos con información disponible sobre el sexo y la edad, 80% corresponde a hombres de entre 20 y 44 años de edad, y 777 casos a menores de 18 años en 15 países de la Región. De 18.948 casos con información disponible sobre la orientación sexual, 70% se identificó como hombre que tiene relaciones sexuales con hombres (HSH).

Desde la SE 1 de 2023 hasta la SE 33 de 2024, dieciséis países reportaron casos a la OPS/OMS: Estados Unidos (3.442 casos incluyendo 8 muertes), Brasil (1.541 casos), México (392 casos incluyendo 13 muertes), Ecuador (267 casos), Perú (241 casos), Canadá (231 casos), Colombia (200 casos), Panamá (152 casos incluyendo una muerte), Argentina (132 casos), Costa Rica (124 casos incluyendo una muerte), Guatemala (104 casos incluyendo una muerte), Paraguay (73 casos), Chile (60 casos incluyendo una muerte), Honduras (30 casos), Bolivia (5 casos) y Bahamas (2 casos).



Casos confirmados de mpox, según semana epidemiológica de inicio de síntomas/notificación. Región de las Américas, hasta el 17 de agosto de 2024. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.



Casos confirmados de mpox, según semana epidemiológica de inicio de síntomas/notificación. Región de las Américas, Año 2024, hasta el 17 de agosto. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

En 2024, trece países registraron casos: Estados Unidos (1.716 casos y una muerte), Brasil (702 casos), Canadá (162 casos), Colombia (111 casos), Perú (77 casos), México (53 casos), Argentina (8 casos), Chile (7 casos), Ecuador (4 casos), Panamá (4 casos), Bolivia (1 caso), Costa Rica (1 caso) y Guatemala (1 caso).

La mayoría de los casos notificados en la Región de las Américas fueron identificados a través de servicios de atención a personas con el VIH, servicios de salud sexual o centros de atención primaria y/o secundaria de salud, involucrando principalmente, pero no exclusivamente, a HSH. La vigilancia genómica identificó al clado IIb en todos los casos analizados, el cual sigue siendo el único detectado hasta la fecha en la Región.

### Subregión de América del Norte

Desde 2022 hasta el 17 de agosto del 2024, se registraron 39.149 casos de mpox, incluidas 94 muertes. La mayor proporción de casos se registró en Estados Unidos, con 85% de los casos. Durante 2024, los tres países que conforman esta subregión han notificado casos.

### Subregión de Centroamérica


Desde 2022 hasta el 17 de agosto de 2024, se registraron 1.024 casos de mpox, incluidas tres muertes. La mayor proporción de casos se registró en Guatemala, con 40% de los casos. Dentro de los países que conforman esta subregión, Costa Rica, Guatemala y Panamá registraron casos en 2024.

### Subregión de Sudamérica


Diez países han registrado casos, y desde 2022 hasta el 17 de agosto de 2024 se reportaron 22.990 casos de Mpox, incluidas 44 muertes. La mayor proporción de casos se registró en Brasil, con 49% de los casos, seguido por Colombia con 19% y Perú con 17%. Dentro de los países que conforman esta subregión, siete registran casos en 2024: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

### Subregión del Caribe y las Islas del Océano Atlántico


Trece países y territorios de la subregión han registrado casos. Desde 2022 hasta el 17 de agosto de 2024 se registraron 107 casos de mpox, incluida una muerte. La mayor proporción




Casos confirmados de mpox, según semana epidemiológica de inicio de síntomas/notificación. Subregión de América del Norte, hasta el 17 de agosto de 2024. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.



Casos confirmados de mpox, según semana epidemiológica de inicio de síntomas/notificación. Subregión de Centroamérica, hasta el 17 de agosto de 2024. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.



Casos confirmados de mpox, según semana epidemiológica de inicio de síntomas/notificación. Subregión de Sudamérica, hasta el 17 de agosto de 2024. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.



Casos confirmados de mpox, según semana epidemiológica de inicio de síntomas/notificación. Subregión del Caribe y las Islas del Océano Atlántico, hasta el 17 de agosto de 2024. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

de casos se registró en República Dominicana con 49% de los casos, seguido por Jamaica con 20% y Cuba con 7%. Ninguno de los países y territorios que conforman esta subregión han registrado casos durante 2024.